


1.
Öffnen Sie den Karton. Der Inhalt sollte wie folgt aussehen:



2.
Stecken Sie den Fuß auf die Bodenplatte:



3.
Kippen Sie den Ständer zur Seite:




4.

Klappen Sie den Griff der Feststellschraube hoch und drehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn. Ist die Schraube fest angezogen, klappen Sie den Schraubengriff bündig in die Vertiefung hinein.



5.

Entfernen Sie ggf. die Schutzabdeckung des Monitors. Legen Sie den Monitor – Vorderseite/Bildschirm zeigt nach unten – auf eine flache, saubere und weiche Oberfläche und haken Sie die Grundplatte wie abgebildet ein:



6.

Stellen Sie den Monitor auf:



7.


Drehen Sie den Bildschirm um 90 Grad in eine senkrechte Position. Bevor Sie den Monitor drehen, sollte der Monitor komplett vertikal ausgezogen und geneigt sein, damit der untere Rand des Monitors nicht an der Aufstellfläche anschlägt:



8.

Schließen Sie das Stromkabel an den Monitor (**Anschluss 1**) und an einen Stromanschluss an.


Führen Sie das Kabel zur besseren Organisation zuvor durch das Loch im Monitorfuß:



9.

Schließen Sie das Netzkabel an (**Anschluss 9**) und verbinden es mit Ihrem heimischen Internet-Router:



Führen Sie das Kabel zur besseren Organisation zuvor durch das Loch im Monitorfuß:



10.

Schließen Sie Maus und Tastatur via USB-Kabel an
(**Anschlüsse 6 und 8**):



Führen Sie das Kabel zur besseren Organisation zuvor
durch das Loch im Monitorfuß:



11.

Schließen Sie das USB-C-Kabel zur Verbindung des
Notebooks an (**Anschluss 4**):

Führen Sie das Kabel zur besseren Organisation zuvor
durch das Loch im Monitorfuß:




12.

Drehen Sie den Monitor wieder in die Ausgangsposition:



13.

Verbinden Sie das USB-C-Kabel mit dem Notebook:



14.

Der Aufbau ist abgeschlossen und Sie können Ihren Arbeitsplatz mit einem oder zwei Bildschirmen nutzen:
Hinweis: Der Monitor darf NICHT auf das Notebook gestellt werden.

