




## Voraussetzungen

- MacOS 10.14
- Benutzererkennung der UHH
- Q Pilot Client-Paket der UHH für Mac OS 10.14
- Administrative Rechte auf dem lokalem PC

|   |   |
|---|---|
| <p>1.</p> <p>Herunterladen des Installationspaketes von <a href="https://www.rrz.uni-hamburg.de/services/drucken/print-staff/internes.html#v-16383084">https://www.rrz.uni-hamburg.de/services/drucken/print-staff/internes.html#v-16383084</a></p> | <p>2.</p> <p>Öffnen des <b>DiskImages</b> per <b>Doppelklick</b> und Installation der <b>Treiber</b> per <b>Doppelklick</b> ausführen.</p>  |
| <p>3.</p> <p>Mit <b>Fortfahren</b> weiter.</p>   | <p>4.</p> <p>Mit <b>Fortfahren</b> weiter.</p>    |
| <p>5.</p> <p>Lizenzvereinbarungen lesen und mit <b>Fortfahren</b> weiter.</p>    | <p>6.</p> <p>Diese mit <b>Akzeptieren</b> bestätigen.</p>   |

7.

Mit **Installieren** die Installation starten.




8.

Um Fortzufahren, **Administrationskennung und -password** eingeben und auf **Software installieren** klicken.



9.


Die erfolgreiche Installation mit **Schließen** beenden.



10.

Installation des **Q Pilot-Clients** starten.

Mit **Rechtsklick\*** auf die Q Pilot-Client App klicken. Menüpunkt **Öffnen** anklicken.



\*Alternativ: Command-Taste drücken und mit der linken Maustaste auf die Q Pilot Client App klicken.


11.

Mit **Öffnen** das Hinweisfenster bestätigen.



12.

Um Fortzufahren, **Administrationskennung und -password** eingeben und auf **OK** klicken.




13.

Die Installation des Q Pilot Clients startet. **Sprache** auswählen und mit **OK** bestätigen.



14.

Mit **Weiter** fortfahren.



15.

Lizenzvereinbarung lesen und **Ich akzeptiere die Vereinbarung** auswählen. Mit **Weiter** bestätigen.



16.

Installationsordner **Programme\*** mit **Weiter** bestätigen.



\*Applications = Programme


17.


Installation mit **Weiter** starten.



18.

Haken bei **Neustart jetzt durchführen...** setzen und mit **Beenden** bestätigen.



|   |  |
|---|--|
| <p><b>19.</b></p> <p>Q Pilot-Client startet nach dem Neustart automatisch.</p> <p>Nach <b>jedem Neustart</b> die <b>Benutzererkennung</b> und das <b>Passwort</b> eintragen.</p>   | <p><b>20.</b></p> <p>Die neuen Drucker stehen zur Verfügung.</p>   |
| <p><b>21.</b></p> <p>Verwendung wie folgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Großes A3 Gerät (4007ci oder 5007ci) mit Kartenlesegerät</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; UHHPrinter_SW für Voreinstellung Schwarz/Weiß</li> <li>&gt; UHHPrinter_Farbe für Voreinstellung Farbig</li> </ul> </li> <li>• <b>Kleines A4 Gerät (C3562i) ohne Kartenlesegerät*</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; DirectPrinter_SW für Voreinstellung Schwarz/Weiß</li> <li>&gt; DirectPrinter_Farbe für Voreinstellung Farbig</li> </ul> </li> </ul> <p><i>*weitere Schritte notwendig für die Verwendung</i></p> | <p><b>22.</b></p> <p>Spezielle Druckereigenschaften können im Treiber ausgewählt werden, indem man den entsprechenden Drucker auswählt und dann ggf. auf <b>Details einblenden</b> klickt.</p> <p>Fenster mit <b>Einstellungen</b> öffnet sich.</p>  |
| <p><b>23.</b></p> <p><b>Druckbedingungen</b> auswählen und auf <b>Einstellungen...</b> klicken.</p>    | <p><b>24.</b></p> <p><b>Einstellmöglichkeiten:</b></p>   |



# Client installieren und einrichten MacOS 10.14 - selbstadministriert

Version 1.1

Weitere Antworten zu Fragen und Anleitungen finden sich hier:  
<https://www.rrz.uni-hamburg.de/services/drucken/print-staff.html>