






### Voraussetzungen

- MacOS 10.15
- Benutzererkennung der UHH
- Q Pilot Client-Paket der UHH für MacOS 10.15
- Administrative Rechte auf dem lokalem PC

<p><b>1.</b></p> <p>Herunterladen des Installationspaketes von <a href="https://uhhshare.uni-hamburg.de/">https://uhhshare.uni-hamburg.de/</a></p> <p>Zu finden unter:</p> <p>Netzwerkordner &gt; Software &gt; Public &gt; Q Pilot-Client &gt; Mac &gt; <b>Q Pilot-Client (8.11.75.1, macOS 10.15).dmg</b></p>	<p><b>2.</b></p> <p>Öffnen des <b>DiskImages</b> per Doppelklick und Installation der <b>Treiber</b> per <b>Doppelklick</b> ausführen.</p> 
<p><b>3.</b></p> <p>Mit <b>Fortfahren</b> weiter.</p> 	<p><b>4.</b></p> <p>Mit <b>Fortfahren</b> weiter.</p> 
<p><b>5.</b></p> <p>Lizenzvereinbarungen lesen und mit <b>Fortfahren</b> weiter.</p> 	<p><b>6.</b></p> <p>Diese mit <b>Akzeptieren</b> bestätigen.</p> 

7.

Mit **Installieren** die Installation starten.




8.

Um Fortzufahren, **Administrationskennung und -password** eingeben und auf **Software installieren** klicken.



9.

Die erfolgreiche Installation mit **Schließen** beenden.




10.

 in den Programmeordner ziehen.



11.


Mit **Rechtsklick\*** auf die Q Pilot-Client App klicken. Menüpunkt **Öffnen** anklicken.



\*Alternativ: Command-Taste drücken und mit der linken Maustaste auf die Q Pilot Client App klicken.

12.

Mit **Öffnen** das Hinweisfenster bestätigen.



13.

Der Q Pilot Client sollte jetzt gestartet sein.

Im Dock ist folgendes Icon zu sehen.



Weitere Fragen werden in den FAQ  
 (<https://www.rrz.uni-hamburg.de/services/drucken/mufuge.html>)  
 beantwortet.