


# Handout


## für das Einrichten eines Gruppenpostfachs auf einem Smartphone unter Android 11

**ACHTUNG:** Diese Anleitung wurde mit einem Referenz-Smartphone „Google Pixel 2“ unter Android 11 erstellt. Je nach Smartphone-Hersteller kann der hier gezeigte Konfigurationsdialog bei Ihnen anders aussehen. Dafür können wir keinen Support leisten. Bitte nutzen Sie auch die Anleitungen Ihres Smartphone-Herstellers oder suchen Sie im Internet nach weiterer Hilfe.


Öffnen Sie die Einstellungen des Smartphones:




Wählen Sie „Konten“ aus:




Tippen Sie auf „Konto hinzufügen“:




Wählen Sie „Privat (IMAP)“ oder ein anderes Element mit IMAP aus:




Fügen Sie die E-Mail-Adresse des Gruppenpostfachs hinzu und tippen Sie dann auf „MANUELL Einrichten“:




Wählen Sie im nächsten Fenster den Kontotyp „IMAP“ aus:




Tragen Sie im Feld Passwort bitte das Kennwort Ihrer persönlichen Benutzerkennung ein und tippen dann auf „Weiter“:




Im nächsten Fenster müssen Sie den Nutzernamen für den Posteingangsserver ändern:




Tragen Sie bitte <Ihre Benutzerkennung>@uni-hamburg.de ein, gefolgt von einem „\“ und der beim Exchange-Mail-Team zu erfragender technischer Kennung des Gruppenpostfachs gefolgt von @uni-hamburg.de. In diesem Beispiel ist also die Benutzerkennung bae3118 und die technische Kennung des Gruppenpostfachs tke\_rrzex. Der einzutragende Nutzernamen lautet im Beispiel also bae3118@uni-hamburg.de\tke\_rrzex@uni-hamburg.de. Tippen Sie anschließend auf „Weiter“:



Sie erhalten nun eine Sicherheitswarnung. Tippen Sie hier auf „Einstellungen bearbeiten“:



Ändern Sie nun das Feld „Server“ auf „exchange.uni-hamburg.de). Tippen Sie anschließend NICHT auf „Weiter“, sondern minimieren Sie wieder die Tastatur über den Winkel:



11:08 82 %

## Einstellungen des Eingangsservers

Aktualisieren Sie den Port und/oder den Sicherheitstyp, um dieses Konto hinzuzufügen.

Nutzername  
bae3118@uni-hamburg.de\tke\_rrzex@uni-f

Passwort  
.....


Server  
exchange.uni-hamburg.de

Port  
143


Sicherheitstyp  
STARTTLS

WEITER


Ändern Sie nun den Port auf den Wert 993. Tippen Sie anschließend NICHT auf „Weiter“, sondern minimieren Sie wieder die Tastatur über den Winkel:



Ändern Sie jetzt den Typ der Kommunikationsverschlüsselung auf „SSL/TLS (alle Zertifikate akzeptieren)“:




Tippen Sie nun auf „Weiter“:




Im nächsten Schritt müssen Sie die Einstellungen des Postausgangsservers ändern.

The screenshot shows the 'Einstellungen des Ausgangsservers' (Outgoing Server Settings) screen in an email application. At the top, there is a status bar with the time 11:10 and battery level at 81%. Below the status bar is a red 'M' icon. The title 'Einstellungen des Ausgangsservers' is displayed in white text. A toggle switch for 'Anmeldung erforderlich' (Login required) is turned on. The 'Nutzername' (Username) field contains the text 'bae3118@uni-hamburg.de\tke\_rrzex@uni-t'. The 'Passwort' (Password) field is masked with dots and has an eye icon to toggle visibility. The 'SMTP-Server' field contains the text 'uni-hamburg.de'. At the bottom right, there is a blue button labeled 'WEITER'. The bottom navigation bar shows a back arrow and a home indicator.


Entfernen Sie beim Nutzernamen vom Ende her alles bis einschließlich des „\“. Tippen Sie anschließend NICHT auf „Weiter“, sondern minimieren Sie wieder die Tastatur über den Winkel:



Ändern Sie nun den Wert im Feld „SMTP-Server“ auf „exchange.uni-hamburg.de“. Tippen Sie dann auf „Weiter“:



Sie erhalten wieder eine Meldung zur E-Mail-Sicherheit. Tippen Sie auf „EINSTELLUNGEN BEARBEITEN“:



Hier müssen Sie typisch nichts ändern. Tippen Sie auf „Weiter“:

11:12 81%

Ausgangspunkt

Aktualisieren Sie den Port und/oder den Sicherheitstyp, um dieses Konto hinzuzufügen.

Anmeldung erforderlich

Nutzername  
bae3118@uni-hamburg.de

Passwort  
.....


SMTP-Server  
exchange.uni-hamburg.de

Port  
587


Sicherheitstyp  
STARTTLS

**WEITER**

Als letztes stellen Sie noch die Kontooptionen wie gezeigt ein und tippen auf „Weiter“:



Die Einrichtung ist abgeschlossen.



Passen Sie nun noch den Anzeigenamen des Gruppenpostfachs an und tippen Sie auf „Weiter“:

