



# Handout

## für die Einrichtung eines Funktionskontos auf einem Android-Smartphone

- **Achtung!** – Diese Methode bezieht sich nur auf E-Mails und NICHT auf Kalender- oder Kontakt-Daten.
- Im ersten Schritt, klicken Sie bitte auf „Einstellungen“ und dann auf „Konten“.



- Sie klicken hier auf „Konto hinzufügen“ und dann auf „E-Mail“ (Mit der Standard-E-Mail-App wurde das Handout getestet).



- Sie geben bitte die E-Mail-Adresse des Funktionspostfachs ein und das Passwort **IHRER** Benutzer-Kennung (B-Kennung/Stine-Kennung). Sie klicken dann bitte auf „Weiter“ und wählen im neuen Fenster bitte „IMAP“ aus.

Telekom.de Telekom.de

Kontoeinrichtung Kontoeinrichtung

Sie können die E-Mail-Funktion für die meisten Konten in wenigen Schritten einrichten.

Um welchen Kontotyp handelt es sich hierbei?

exchange.monitoring@uni-hamburg.de

POP3

.....

IMAP

Manuell einrichten Weiter

- Im Feld „Benutzername“ tragen Sie bitte Ihre **B-Kennung@uni-hamburg.de** ein, gefolgt von einem „\“ und der beim **Exchange-Mail-Team oder der Serviceline erfragten** Kennung des Funktionspostfachs (in unserem Beispiel tke\_exchanmo@uni-hamburg.de) ein. Als Passwort tragen Sie bitte wieder **IHR** B-Kennung-Passwort ein. Im Feld „Server“ tragen Sie bitte die Server-Adresse **exchange.uni-hamburg.de** und im Feld „Port“ bitte die **993** ein und klicken auf „Weiter“.

Telekom.de 91% 14:32 Telekom.de 91% 14:33

Kontoeinrichtung Kontoeinrichtung

Benutzername  
baq2927@uni-hamburg.de\tke\_exchanmo@uni-hamb

Passwort  
.....

Server  
exchange.uni-hamburg.de

Port  
993

Sicherheitsstyp  
SSL/TLS >

IMAP-Pfadpräfix  
Optional

Zurück Weiter Zurück Weiter

q w e r t z u i o p q w e r t z u i o p  
a s d f g h j k l a s d f g h j k l  
↑ y x c v b n m × ↑ y x c v b n m ×  
?123 @ ☺ . → ?123 / ☺ . →

- Im Feld „SMTP-Server“ tragen sie bitte die Server-Adresse **exchange.uni-hamburg.de** und im Feld „Port“ bitte die **587** ein. Unter „Anmeldung erforderlich“ tragen Sie bitte Ihre **B-Kennung@uni-hamburg**, gefolgt von Ihrem B-Kennung-Passwort im Feld „Passwort“ und klicken auf „Weiter“.

Telekom.de 91% 14:36 Telekom.de 91% 14:36

Kontoeinrichtung Kontoeinrichtung

SMTP-Server  
exchange.uni-hamburg.de

Port  
587

Sicherheitstyp  
STARTTLS (alle Zertifikate akzeptieren)

Anmeldung erforderlich

Zurück Weiter

Sicherheitstyp  
STARTTLS (alle Zertifikate akzeptieren)

Anmeldung erforderlich


Benutzername  
baq2927@uni-hamburg.de

Passwort  
.....


Zurück Weiter

1 2 3 - 1 2 3 -  
4 5 6 - 4 5 6 -  
7 8 9 x 7 8 9 x  
, 0 . ✓ , 0 . ✓

- Das konnte sollte sich jetzt mit Exchange verbinden, wenn Sie alles richtig eingegeben haben und fragt nach der Synchronisierung. Typischerweise belässt man es bei den Standard-Angaben. Sie klicken auf die E-Mail-App in die Kontenübersicht und klicken auf Ihr neu eingebundenes Funktionspostfach.



- Im Posteingang klicken Sie bitte auf „Schreiben“, um eine Test-Email zu versenden, z.B. an Ihr eigenes Uni-Hamburg-Postfach.



- Sie schreiben die Test-Mail und überprüfen in Ihrem eigenen Posteingang, ob die E-Mail angekommen ist mit dem Absender des Funktionspostfachs (In unserem Fall Exchange Monitoring). Damit ist das Postfach funktionsfähig!

