

Handout für die Einrichtung eines Funktionskontos auf einem iPhone

- Achtung! Diese Methode bezieht sich nur auf E-Mails und <u>NICHT</u> auf Kalender- oder Kontakt-Daten.
- Im ersten Schritt klicken Sie bitte auf "Einstellungen", dann "Apps" und dann auf "Mail".

14:06 :::! 🗢 🖿		14:07	::!! ? 🗩
Einstellungen		<pre>K Einstellungen App</pre>	s
Standby	>	Q Suchen	Ŷ
Q Suchen	>		
		м	
Kitteilungen	>	Mactracker	>
Töne & Haptik	>	🖂 Mail 🕇	>
C Fokus	>	Maßband	>
Bildschirmzeit	>	nt Metatext	>
			>
Face ID & Code	>	🞵 Musik	>
sos Notruf SOS	>	MyFRITZ!	>
🕑 Datenschutz & Sicherheit	>		
		Nachrichten	>
Game Center	>	Network Tools	>
iCloud	>		~
Wallet & Apple Pay	>	Newszone	>
		NFC TagInfo	>
🔀 Apps	>	() NINA	>
		NIOSH SLM	>

• Im Menü "Mail" klicken Sie bitte auf "Mail-Accounts" und dann auf "Account hinzufügen".

14:11	::!! ? ■	14:11	::!! 🗢 🖿
< Apps		< Mail	Mail-Accounts
Mail	er entferne sie.	ACCOUNTS iCloud iCloud Drive, Kontal Uni-Hamburg Mail, Kontakte, Kale	kte, Kalender und 4 weitere > ender, Erinnerungen, Notizen
verwalte "Siri & Suchen" u deine E-Mails angezeig funktionieren. Weite	nd passe an, wie gt werden und ere Infos		
Mail-Accounts	10 >		
"MAIL" ZUGRIFF ERLAUBEN			
Siri	>		
Q Suchen	>		
Banner, Töne, Kennzeichen	>		
(1) Mobile Daten		Account hinzu	fügen >
Standard-Mail-App	Mail >	Datenabgleich	Push >
E-MAIL-LISTE			
An/Kopie anzeigen			
Vorschau	2 Zeilen >	_	

_

• Im nächsten Fenster, klicken Sie bitte auf "Andere" und dann bitte auf "Mail-Account hinzufügen".

14:12 ∷!! ≎ ● < Accounts Account hinzufügen	14:12 :::! 중 ■ < Zurück Account hinzufügen
iCloud	MAIL Mail-Account hinzufügen >
Microsoft Exchange	KONTAKTE
Google	LDAP-Account hinzufügen
yahoo!	KALENDER
Aol.	CalDAV-Account hinzufügen >
outlook.com	Kalenderabo hinzufügen >
Andere	

 Geben Sie bitt zuerst den Namen und dann bitte die E-Mail-Adresse des Funktionspostachs ein, sowie das Passwort <u>IHRER</u> Benutzer-Kennung (B-Kennung/Stine-Kennung). Sie klicken dann bitte auf "Weiter" und wählen im neuen Fenster bitte "IMAP" aus.

14:15		::!! 奈	14:16		••••	†
Abbrechen	Neuer Account	Weiter	Abbrechen	Neuer A	ccount	Weiter
Name	Uhh Funktionskonto		IMA	P	POP	,
E-Mail	uhh.funktionskonto@uni-	hamburg.de				
Passwort			Name	Uhh Funktio	onskonto	
Beschreibur	ng uhh.funktionskonto@u	ni-hamburg.de	E-Mail	uhh.funktions	konto@uni-ham	burg.de
			Beschreibur	ng uhh.funktio	nskonto@uni-ha	amburg.de
			SERVER FÜR E	INTREFFENDE E	-MAILS	
			Hostname	mail.examp	le.com	
			Benutzerna	me Erforderl	ich	
			Passwort			
			SERVER FÜR A	USGEHENDE E-	MAILS	
			Hostname	smtp.examp	ple.com	
			Benutzerna	me Optional		
			Passwort	Optional		

- "Server für eintreffende E-Mails"
 - Im Feld "Hostname" tragen Sie bitte die Server-Adresse exchange.uni-hamburg.de ein. Im Feld "Benutzername" tragen Sie bitte Ihre <u>B-Kennung@uni-hamburg.de</u> ein, gefolgt von einem "/" und der beim Exchange-Mail-Team oder der Serviceline erfragten Kennung des Funktionspostfachs (in unserem Beispiel tke_test) ein. Als Passwort tragen Sie bitte wieder <u>IHR</u> B-Kennung-Passwort ein.
- "Server für ausgehende E-Mails"
 - Im Feld "Hostname" tragen Sie bitte die Server-Adresse ebenfalls exchange.unihamburg.de ein. Im Feld "Benutzername" tragen Sie bitte Ihre B-Kennung ein, gefolgt von Ihrem B-Kennung-Passwort und klicken dann bitte auf "Weiter".

14:21		::!! 🕆 🕞	14:23		#!! \$ D
Abbrechen	Neuer Account	Weiter	Abbrechen	Neuer Account	Weiter
IMA	AP	POP	ІМА	AP	POP
Name	Uhh Funktionskonto		Name	Uhh Funktionskont	to
E-Mail	uhh.funktionskonto@un	i-hamburg.de	E-Mail	uhh.funktionskonto@u	uni-hamburg.de
Beschreibu	ng uhh.funktionskonto@	uni-hamburg.de	Beschreibu	ng uhh.funktionskonto	@uni-hamburg.de
SERVER FÜR E	INTREFFENDE E-MAILS		SERVER FÜR E	INTREFFENDE E-MAILS	
Hostname	exchange.uni-hamb	urg.de	Hostname	exchange.uni-ham	burg.de
Benutzerna	me bxy1234@uni-hambu	urg.de/tke_test	Benutzerna	me bxy1234@uni-ham	burg.de/tke_test
Passwort			Passwort		
SERVER FÜR A	USGEHENDE E-MAILS		SERVER FÜR A	USGEHENDE E-MAILS	
Hostname	smtp.example.com		Hostname	exchange.uni-ham	burg.de
Benutzerna	me Optional		Benutzerna	me bxy1234	
Passwort	Optional		Passwort		
					_

• Eine Rückfrage zur Einrichtung ohne SSL bitte mit "Nein" ablehnen.

Verbindung über SSL unmöglich

Möchtest du versuchen, den Account ohne SSL einzurichten?

Nein

Ja

• Klicken Sie nun noch mal auf den Punkt "SMTP exchange.uni-hamburg.de" und ändern Sie das Authenfizierungsverfahren von Passwort auf **NTLM**. Ansschließend speichern über den Knopf "Fertig".

14:25	#! ∻ □)	14:25 #1 ? 🗩
Abbrechen	Accounteinstellungen Fertig	Abbrechen exchange.uni-hamburg.de Fertig
IMAP-ACCOU	NTINFO	Server
Name	Uhh Funktionskonto	
E-Mail	uhh.funktionskonto@uni-ham >	SERVER FUR AUSGEHENDE E-MAILS
Beschreibu	INg uhh.funktionskonto@uni-hamburg.de	
		Benutzername bxy1234
SERVER FÜR I	EINTREFFENDE E-MAILS	Passwort
Hostname	exchange.uni-hamburg.de	SSL verwenden
Benutzerna	ame bxy1234@uni-hamburg.de/tke_test	Authentifizierung Passwort >
Passwort		Server-Port 587
SERVER FÜR /	AUSGEHENDE E-MAILS	
SMTP	exchange.uni-hamburg.de >	
Erweitert	>	

• Bild auf der nächsten Seite

14:25		::!! ∻ ■	14:25		•
< Zurück	Authentifizierung		< Zurück	Authentifizierung	
MD5 Challeng	ge-Response		MD5 Challe	enge-Response	
NTLM			NTLM		~
Passwort		 ✓ 	Passwort		
HTTP MD5 D	igest		HTTP MD5	Digest	
_					

14:26 :::: र 🗆
Abbrechen exchange.uni-hamburg.de Fertig
Server
SERVER FÜR AUSGEHENDE E-MAILS
Hostname exchange.uni-hamburg.de
Benutzername bxy1234
Passwort
SSL verwenden
Authentifizierung
Server-Port 587

• Damit sind alle erforderlichen Eingaben durchgeführt und werden überprüft. Nach der Überprüfung klicken Sie bitte auf "Sichern".



- Zum Testen wechseln Sie zum Homescreen und öffnen dann Apple Mail.
- In Ihrem E-Mail-Programm klicken Sie bitte auf Ihr neues Funktionskonto, um eine Test-Mail an Ihren eigenen E-Mail-Account zu versenden.
- Eine Überprüfung im eigenen E-Mail-Account ergibt, dass der Absender der TestMail das Funktionspostfach ist.