# **INTERNET EXPLORER-MODUS IN MICROSOFT EDGE**

# ALLGEMEINES

Diese Anleitung zeigt wie die SharePoint Option/Funktion

Im Explorer öffnen

mit dem Web-Browser Microsoft Edge genutzt wird.

## ANMERKUNGEN

Der Web-Browser Microsoft Edge stellt hierfür die Funktion Internet Explorer-Kompatibilität bereit.

Dabei gibt es zwei Optionen eine Seite wie beispielsweise <u>https://sharepoint.uni-hamburg.de/</u> im Internet Explorer-Modus aufzurufen:

- 1. manuell
- 2. automatisch (zeitlich begrenzt)

## ERLÄUTERUNG

Die Anleitung ist in drei Bereiche unterteilt:

- 1. Einmalige Einstellungen
- 2. Manuell
- 3. Automatisch für 30 Tage

## **1. EINMALIGE EINSTELLUNGEN**

Damit die Funktion Internet Explorer-Kompatibilität genutzt werden kann, muss diese zunächst eingerichtet werden.

## 1.1 EDGE EINSTELLUNGEN ÖFFNEN

In Microsoft Edge oben rechts das Menü **Einstellungen und Mehr** (Punkt 1) anklicken. Anschließend im aufgeklappten Menü unten rechts **Einstellungen** (Punkt 2) auswählen.

	SharePoint Universität Hamburg × +				
÷	→ C 🗗 https://sharepoint.uni-hamburg	g.de/SitePages/portalseite.aspx			¢ 🛈 😶
	SharePoint			🗁 Neuer Tab	STRG+T
				Neues Fenster	STRG+N
DUF	CHSUCHEN SEITE			्रि Neues InPrivate-Fenster S	TRG+UMSCHALTTASTE+N
				Zoomen	— 100 % + ∠ <sup>7</sup>
	SharePo	oint Universität Han	nburg	ຽ^≌ Favoriten S	TRG+UMSCHALTTASTE+O
	DER FORSCHUNG I DER LEHRE I DER BILDUNG Einrichtungen	Anwendungen 🔹 🖌 LINKS BEARBEITE	N S	🕀 Sammlungen	STRG+UMSCHALTTASTE+Y
				🕚 Verlauf	STRG+H
				$\pm$ Downloads	STRG+J
	Guten Tag. Sebastian Re	einheral		Apps	
	Guten lag, Sebastian K	emberg.		Erweiterungen	
				Drucken	STRG+P
			🚱 Webaufnahme	STRG+UMSCHALTTASTE+S	
SHAREPOINT BEREICH BEANTRAGEN		NUTZUNGSBEDINGUNGEN	BEISPIELE UND VORLAGEN	K Teilen	
				Aur Seite suchen	
				Weitere Tools	>>>
	Fakultät	Vorwaltung	Einrichtungen	<ol> <li>Hilfe und Feedback</li> </ol>	
	rakuitat	verwaltung	Emrichtungen	Microsoft Edge schließen	
		Wilcrosoft Luge schlieben			
	Rechtswissenschaft (RW)	Abteilung 3: Studium und Lehre	Zentrale Einrichtungen	Personalwesen	

## **1.2 INTERNET EXPLORER-MODUS ZULASSEN**

Im Einstellungsmenü (links) **Standardbrowser** (Punkt 1) auswählen. Unter *Zulassen, dass Websites im Internet Explorer-Modus neu geladen werden* **Zulassen** (Punkt 2) auswählen und die Einstellungen abschließend durch anklicken auf **Neu starten** (Punkt 3) speichern.

	5>	SharePoint Universität Hamburg 🗙 🐯 Ein	stellungen x +				
÷		C C Edge   edge://settings/			€_=		
	Ein	stellungen	Standardbrowser				
	۹	Einstellungen durchsuchen	Microsoft Edge als Standardbrowser festlegen Als Standard	festlege	n		
	8	Profile					
		Datenschutz, Suche und Dienste					
ļ	ଚ	Darstellung	Internet Explorer-Kompatibilität				
		Start, Startseite und neue Registerkarten	Internet Explorer darf Websites in Microsoft Edge öffnen 💿	Nie $\sim$			
		Teilen, kopieren und einfügen					
	G,	Cookies und Websiteberechtigungen	Zulassen, dass Websites im Internet Explorer-Modus neu geladen werden ① Zula	issen 🗸		2	
1	6	Standardbrowser					
		Downloads	können Sie wählen, dass sie im Internet Explorer-Modus neu geladen wird				
	씅	Family Safety	Starten Sie den Browser neu, damit die Änderung wirksam wird.	eu starte	n	3	
		Sprachen	Seiten im Internet Explorer-Modus	inzufüge	n		
	0	Drucker	Diese Seiten werden im Internet Explorer-Modus für 30 Tage ab dem Datum geöffnet, an dem Sie die Seiten hinzufügen Es				
		System	warden noch keine senen zur Liste des internet explorer-woods ninzugerügt.				

## **2 MANUELL**

### 2.1 WEBSITE IM INTERNET-EXPLORER-MODUS LADEN

In Microsoft Edge oben rechts das Menü **Einstellungen und Mehr** (Punkt 1) anklicken. Anschließend im aufgeklappten Menü unten rechts **Im Internet-Explorer-Modus neu laden** (Punkt 2) auswählen.

	SharePoint Universität Hamburg x +							
÷	→ C 🗗 https://sharepoint.uni-hamburg	.de/SitePages/portalseite.aspx			s 👍 🛈 😶			
	SharePoint			📅 Neuer Tab	STRG+T			
				Neues Fenster	STRG+N			
DURC	ISUCHEN SEITE			Reues InPrivate-Fenster STRG+UMSCHALTTASTE+N				
				Zoomen	— 100 % + ⊿↗			
	SharePc	oint Universität Han	nbura	€^≡ Favoriten	STRG+UMSCHALTTASTE+O			
	DER FORSCHUNG   DER LEHRE   DER BILDUNG Einrichtungen 🔻	Anwendungen 🔻 🖌 LINKS BEARBEIT	EN	🕀 Sammlungen	STRG+UMSCHALTTASTE+Y			
				🕚 Verlauf	STRG+H			
				$\underline{\downarrow}$ Downloads	STRG+J			
	Cuton Tog. Schootion Do	vinhoral		🗄 Apps				
	Gulen lag, sepastian Re	enbergi		C Erweiterungen				
				Drucken	STRG+P			
				🚱 Webaufnahme	STRG+UMSCHALTTASTE+S			
SHAREPOINT BEREICH		NUTZUNGSBEDINGUNGEN	BEISPIELE UND VORLAG	🖻 Teilen				
	BEANTRAGEN	No izonos bebindon den		ရိ) Auf Seite suchen	STRG+F			
				A <sup>№</sup> Laut vorlesen	STRG+UMSCHALTTASTE+U			
	2			Dim Internet Explorer-Modus neu laden				
		Verwaltung	Einrichtungen	Weitere Tools				
	Fakultät			දියි Einstellungen				
				⑦ Hilfe und Feedback				
	Rechtswissenschaft (RW)	Abteilung 3: Studium und Lehre	Zentrale Einrichtungen	Microsoft Edge schließen				

#### **Ergebnis / Feedback**

Wenn oben links – vor der Adresszeile der Website (*rotes Rechteck*) – das Icon des Internet Explorers zu sehen ist, wird die Website im Internet Explorer Modus angezeigt.



### **2.2 ANMERKUNGEN**

Nach dem eine Website zum ersten mal im Internet-Explorer-Modus neugeladen wurde, taucht unter dem Internet Explorer Icon ein Menü auf. Mit dem Klick auf **Fertig** (Punkt 1), kann das Fenster geschlossen werden.

Wenn zuvor über dem Button **Fertig** (Punkt 1) bei *Diese Seite beim nächsten mal im Internet Explorer Modus öffnen* eingestellt wird. Wird diese Website für 30 Tage automatisch im Internet-Explorer-Modus geladen. Dazu mehr im nachfolgenden Abschnitt **Automatisch für 30 Tage**.



# 3. AUTOMATISCH FÜR 30 TAGE

<u>Hinweis:</u> Bei dieser Option, ist die Einstellung immer nur 30 Tage ab Hinzufügen einer Url gültig und muss alle 30 Tage wiederholt bzw. erneuert werden.

#### **3.1 EDGE EINSTELLUNGEN AUFRUFEN**

In Microsoft Edge oben rechts das Menü **Einstellungen und Mehr** (Punkt 1) anklicken. Anschließend im aufgeklappten Menü unten rechts **Einstellungen** (Punkt 2) auswählen.

	SharePoint Universität Hamburg x +								
÷	$ ightarrow$ $ extsf{C}$ https://sharepoint.uni-hamburg	.de/SitePages/portalseite.aspx				र्⊱ (	<b>i</b>		
	SharePoint				Neuer Tab		STRG+		
					Neues Fenster		STRG+	N	
DUR	CHSUCHEN SEITE			Le	C Neues InPrivate-Fenster STRG+UMSCHALTTASTE+N				
					Zoomen		× +	2	
	SharePo	oint Universität Han	nbura	£≡	Favoriten	STRG+UMSC	HALTTASTE+	0	
	DER FORSCHUNG   DER LEHRE   DER BILDUNG Einrichtungen 🔻	Anwendungen 🔻 🖌 LINKS BEARBEITE	EN STATES	G	Sammlungen	STRG+UMSC	HALTTASTE+	Y	
				ত	Verlauf		STRG+	н	
				$\overline{\uparrow}$	Downloads		STRG	-J	
	Cuton Tag. Sobastian De	ainharal		B	Apps			>	
Guten lag, Sebastian Reinberg!			3	Erweiterungen					
				Ð	Drucken		STRG+	P	
				Ø	Webaufnahme	STRG+UMSC	HALTTASTE+	s	
	SHAREPOINT BEREICH	NUTZUNGSBEDINGUNGEN	BEISPIELE UND VORLAG	GI Teilen	Teilen				
	BEANTRAGEN			බ	Auf Seite suchen		STRG-	F	
				A٣	Laut vorlesen	STRG+UMSC	HALTTASTE+	U	
				ē	Im Internet Explorer-Modus neu laden				
					Weitere Tools			$\rightarrow$	
	Fakultät Verwaltung Einrichtungen 🧧			錼	Einstellungen				
				?	Hilfe und Feedback			>	
	Rechtswissenschaft (RW)	Abteilung 3: Studium und Lehre	Zentrale Einrichtungen		Microsoft Edge schließen				

# 3.2 WEBSITE FÜR 30 TAGE HINZUFÜGEN

Im Einstellungsmenü (links) Standardbrowser (Punkt 1) auswählen.

Unter "Seiten im Internet Explorer-Modus" auf **Hinzufügen** (Punkt 2) klicken und die gewünschte Webseiten-Url eintragen (Punkt 3). In diesem Beispiel soll die Website <u>https://sharepoint.uni-hamburg.de/</u>hinzugefügt werden. Danach auf **Hinzufügen** (Punkt 4) klicken, damit die Website 30 Tage automatisch im Internet-Explorer-Modus geladen werden kann.

🔲 🛛 🚯 SharePoint Universität Hamburg 🗙 🔯 Einste	ilungen x +	
$\leftarrow$ $ ightarrow$ $ m C$ $ m $ Edge $ $ edge://settings/def		డం గే
Einstellungen Q Einstellungen durchsuchen	Standardbrowser Microsoft Edge als Standardbrowser festlegen Als St	andard festlegen
<ul> <li>Profile</li> <li>Datenschutz, Suche und Dienste</li> <li>Darstellung</li> </ul>	Internet Explorer-Kompatibilität	
<ul> <li>Start, Startseite und neue Registerkarten</li> <li>Teilen, kopieren und einfügen</li> </ul>	Internet Exp Sie können bei Seite hinzufügen × in Microsoft Edge geöffnet werden.	Nie 🗸
Cookies und Websiteberechtigungen	Eine URL eingeben: Zulassen, 3 https://sharepoint.uni-hamburg.de/	Zulassen 🗸
Lo Standardbrowser ↓ Downloads	Wenn Sie in M können Sie v 4 Hinzufügen Abbrechen	
쭝 Family Safety 러 Sprachen Ə Drucker	Seiten im Internet Explorer-Modus für 30 Tage ab dem Datum geöffnet, an dem Sie die Seiten hinzufügen. Es wurden noch keine Seiten zur Liste des Internet Explorer-Modus hinzugefügt.	2 Hinzufügen

#### **Ergebnis / Feedback**

Wenn oben links – vor der Adresszeile der Website (*rotes Rechteck*) – das Icon des Internet Explorers zu sehen ist, wird die Website im Internet Explorer Modus angezeigt.

